

## Text-Formatierung WackoWiki (R6.1)

<b>**fett**</b>	<b>++kleiner++</b>
<u>__unterstrichen__</u>	<b>!!roter Text!!</b>
<i>//kursiv//</i>	!!(blue) <b>blauer Text!!</b>
<b>##code##</b>	!!(green) <b>grüner Text!!</b>
--durchgestrichen--	?? <b>markierter Text??</b>

### Hyperlink ((Seitenname)) oder WikiWort

((/Seite Name))	Verweis in obere Ebene / root
((Seite))	Verweis auf gleicher Ebene
absolut ((/Startseite/Cluster/Unterseite))	
relativ ((!/Seite))	eine Ebene tiefer (vor)
((../Seite))	eine Ebene höher (zurück)
((http://example.com optionale Beschriftung))	
Windows Datei-Freigabe \\Server\Freigabe	
globale Datei	file:/datei.zip
lokale Datei	file:datei.png
((file:/datei.zip optionale Beschriftung))	

### ==Überschrift 1.Ebene==

===Überschrift 2.Ebene==

=====Überschrift 6.Ebene==

### Liste \* oder - 1. A. a. i.

- \* Aufzählung (2 Leerzeichen am Zeilenanfang)
- 1. Nummerierung (2 Leerzeichen)
- 1. weiter eingerückt (+2 Leerzeichen)

### Fußnote

Fußnote [[\*]] und [[#\*]] Text für erste Fußnote  
 Fußnote [[\*\*]] und [[#\*\*]] Text zweite Fußnote  
 Fußnote [[\*1]] und [[#1]] Text für numerische Fußnote  
 auto-generierte Fußnote [[^ Text für Fußnote]]

<b>Makro</b>	:::	eigener Name
	::+::	Datum
	::@::	eigener Name und Datum

### weitere

<[ Zitat in Blocksatz ]>  
 (?Wort==Definition eines Wortes?)  
<sup>hoch</sup>setzen: ^^hoch^^ und <sup>vv</sup><sub>tiefer</sub>vv  
 ---- horizontale Linie  
 --- harter Zeilenumbruch

### Tabelle

mit Rand, minimale Breite

```
#|
*| Kopfzelle 1 | Kopfzelle 2 | ... |*
|| Zelle 1.1 | Zelle 1.2 | ... ||
|| Zelle 2.1 | Zelle 2.2 ||
|#
```

ohne Rand, maximale Breite (100%)

```
#||
|| Zelle 1.1 | Zelle 1.2 | ... ||
|| Zelle 2.1 | Zelle 2.2 ||
||#
```

### Formatierer %% (xyz) Text%%

xyz = chat, code, comment, details, info, html, ini, pascal, [hl] css, [hl] php, diff, sql, xml, phyton, javascript

### mit Rahmen

%%(Formatierer)  
 [wrapper= ("box", "shade", "page", "text")]  
 [wrapper\_align= ("left", "center", "right", "justify")]  
 [wrapper\_width= "pixel"] text text text%%

### Berechtigung - Lesen Schreiben Kommentieren

ACL's setzen über *Einstellungen* -> *Berechtigungen*

*	jeder (Stern)
\$	nur registrierte Benutzer (Dollar)
[BenutzerName]	erlaubter Nutzer
leere Liste	niemand hat das Recht
!	vorangestelltes ! verweigert das jeweilige Recht
	.../Doc/Deutsch/Zugriffssteuerung

### Aktion

optionale Parameter in eckigen Klammern [], bei Verwendung entfernen

### {{backlinks}}

referenzierende Seiten  
 {{backlinks [page="SeitenName"]}}

### {{changes}}

Letzte Änderungen  
 {{changes [page="WikiSeite"] [noxml=1] [max=Anzahl] [date="YYYY-MM-DD"]}}

### {{files}}

Dateien zu einer Seite  
 {{files [page="SeitenName" or global=1] [order="time|FILENAME|size|size\_desc|ext"] [owner="UserName"] [pictures=1]}}

### {{anchor}}

Erstellt einen Anker  
 {{anchor href="anker2" [text="Index"] [title="Title"]}}

### {{include}}

Einbinden andere WikiSeite  
 {{include page="WikiSeite" [nomark=1] [notoc=1] [nowarning=1]}}

### {{mostpopular}}

Liste n meist besuchte Seiten.  
 {{mostpopular [max="Anzahl der meist besuchten Seiten"]}}

### {{comments}}

Liste letzte Kommentare  
 {{comments [page="SeitenName"] [max=Anzahl]}}

### {{tree}}

Baumansicht Cluster  
 {{tree [page="WikiSeite"] [nomark="1"] [depth=Tiefe] [style="br|ul|ol"] [owner="Nutzername"]}}

### {{toc}}

Inhaltsverzeichnis  
 {{toc [page="WikiSeite"] [title="Titel"] [numerate=1] [from="h1"] [to="h6"]}}

.../Doc/Deutsch/Aktionen

### Funktion nicht anwenden

~ Tilde ignoriert darauf folgende Formatierung/Aktion  
 "" ignoriert eingeschlossene Formatierer""